

www.bodenprobetechnik.de



Der "Allrounder"



der "Spezialist"

- 10 90 cm
- Automatische Schichtentrennung gemäß Entnahmeprogramm
- Hydraulisch, schlagend
- 3 Magazinbehälter
- Automatische Entleerung
- SPS-Steuerung f. max. 8 Entnahmeprogramme
- Lifton-Schlagwerk (2500/Schläge/min)
- Entleerung automatisch beim Hochziehen des Bohrstockes in die vorgesehenen Behälter (gemäß Steuerungsprogramm)

- 10 60 cm
- Automatische Schichtentrennung gemäß Entnahmeprogramm
- Hydraulisch, schlagend
- 2 Magazinbehälter
- Automatische Entleerung
- 2 Entnahmeprogramme
- Lifton-Schlagwerk (2500 Schläge/min)
- Entleerung automatisch beim Hochziehen des Bohrstockes in die vorgesehenen Behälter (gemäß Programmwahlschalter)

- 10 120 cm
- Variable Schichtentrennung
- Hydraulisch schlagend
- **Entleerung von Hand**
- Steuerung per Handhebelventile
- Lifton-Schlagwerk (2500 Schläge/min)
- besonders geeignet für den Einsatz zur Bodenkartierung, da Bodenprofil sichtbar
- optional auch für den Einsatz von Rammkernsonden geeignet

IPROB EINE BASIS - 3 VERSIONEN





Bodenprobetechnik Peters GmbH obodenprobetechnik.peters.gmbh



Bahnhofstraße 36 D-49635 Badbergen Tel. 0 54 33 - 64 60 | Fax 0 54 33 - 64 44 E-Mail: info@bodenprobetechnik.de

www.bodenprobetechnik.de